



Integrating Smart Solutions



*Português*

A **MCK Welding** possui uma linha de células robotizadas para soldagem em mesa fixa. Com o foco em fomentar, democratizar e facilitar o acesso à automatização de processos, a **MCK Welding** desenvolveu a linha **MF**, para soldar peças que não necessitam de movimentação durante o processo de soldagem, ou seja, que não necessitam de posicionadores, se tornando uma linha economicamente atraente e de baixo e custo.

## Células Robotizadas / Mesa Fixa


MFR2 1000E



Saiba mais

Célula de solda com duas estações de trabalho, Indicada para soldagem de peças de até 1000mm.

MFR1 2000



Saiba mais

Célula de solda de alto desempenho com uma estação de trabalho, Indicada para soldagem de peças de até 2000mm.

MFR2 1000



Saiba mais

Célula de solda com duas estações de trabalho, portas guilhotina Indicada para soldagem de peças de até 1000mm.

MFV2 1000



Saiba mais

Célula de solda com duas estações de trabalho, formato em V, Indicada para soldagem de peças de até 1000mm.

MFV2 1500



Saiba mais

Célula de solda com duas estações de trabalho, formato em V, Indicada para soldagem de peças de porte médio de até 1500mm.

MFV3 1000



Saiba mais

Célula de solda com três estações de trabalho, formato em V, Indicada para soldagem de peças menores de até 1000mm.

MFH2 2000



Saiba mais

Célula de solda com três estações de trabalho em formato em H, Indicada para soldagem de peças de médio porte de até 2000mm.

MFH2- 2R 3000



Saiba mais

Célula de solda com duas estações de trabalho em formato H, com dois robôs Indicada para soldagem de peças maiores de até 3000mm.

MFH2- 2R 5000



Saiba mais

Célula de solda com duas estações de trabalho em formato em H, equipada com dois robôs, Indicada para soldagem de peças grandes de até 5000mm.

## Células Robotizadas / Mesa Fixa

A MFH2-2R 3000 possui o mesmo conceito das células de mesa fixa, porém podem suportar a soldagem de peças maiores devido a sua extensa área de trabalho. Dois robôs realizam o trabalho em uma estação enquanto a outra é carregada manual ou automaticamente.

### Recursos

- Indicada para peças com dimensão máxima de 3000x950 mm que não necessitam de rotação;
- Área de trabalho do robô otimizada;
- Dimensões reduzidas para ocupar menor área fabril;
- Sistema de troca rápida de dispositivos;
- Base única para fácil instalação e movimentação;
- Sistemas de segurança integrados à célula;
- Utiliza componentes de alta qualidade que proporcionam baixo índice de manutenção;
- Utiliza robô e fonte do mesmo fabricante para comunicação e sincronismo perfeitos;

MFH2- 2R 3000



### Composição da célula

- ✓ Robô Estun: ER8-1450
- ✓ Fonte de Solda Estun: EC 350
- ✓ Tocha Estun: ERG500
- ✓ Pedestal do robô
- ✓ Duas estações de trabalho c/ 02 portas automáticas ou manuais
- ✓ Base em monobloco
- ✓ Enclausuramento de proteção em chapa de aço
- ✓ Porta de manutenção
- ✓ Sinalização visual


MFH2- 2R 3000



## Células Robotizadas



MFH2- 2R 3000



### Especificações Técnicas

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| DIMENSÃO DA CÉLULA       | C: 3300 - L: 3320 - A: 2212 mm |
| MARCA DO ROBÔ            | Todas                          |
| CAPACIDADE DE CARGA (kg) | 500                            |
| ESTAÇÕES DE TRABALHO     | Duas                           |
| ÁREA DE SOLDAGEM         | 950x3000mm                     |
| NORMAS TÉCNICAS          | NR 10, NR12 e NR 17            |

Voltar

Voltar  
ao início

Opcionais

[www.mckwelding.com.br](http://www.mckwelding.com.br)

Voltar ao  
Menu Principal

Avançar

## Células Robotizadas / Mesa Fixa

### Incluso



Setup da Célula



Treinamento



Garantia

Conforme ABNT  
NR-10

Conforme ABNT  
NR-12

Conforme ABNT  
NR-17

MFH2- 2R 3000



## Células Robotizadas / Mesa Fixa

As soluções em células robotizadas da **MCK Welding** Podem ser desenvolvidas de acordo com especificação e necessidade do Cliente, fazendo uso de qualquer marca de robô industrial e fonte de solda.

**ESTUN**  
ROBOTICS


**MOTOMAN**  
A YASKAWA COMPANY

**KUKA**

**FANUC**

**ABB**

MFH2- 2R 3000



### Serviços Incluídos:

- Emissão do laudo de risco de segurança NR-12 e da ART;
- Instalação da célula e treinamento operacional na planta do cliente<sup>2</sup>;
- 40 horas de programação de robô<sup>2</sup>.

### NOTAS:

1. Transporte da célula até a planta do cliente não incluso.
2. Despesas de viagem (com deslocamento, alimentação e hospedagem) não inclusas.

